Engineered with Precision

LX Hausys

www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

CUBE | 广雅

COMMERCIAL FLOORING, LIBRARY ZONE,
SUPERMARKET, MULTIPURPOSE

Heterogeneous Sheet

CUBE 广雅

世界领先的商用环保地板

LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位，在保证产品优良品质同时，物理、化学以及防火性能均通过严格检验，并获得业界与消费者的一致认可。

产品特性

- 防刮耐磨
适用于人流量大的场所

- 易于清理 维护费用低
优秀的抗菌耐污能力

产品结构



产品防伪升级

升级 LX Hausys 防伪识别处理，提供正品保障

引进特殊的荧光印刷处理技术，将“LX HAUSYS+产品生产日期时间”嵌入每一卷PVC卷材产品，为用户提供全方位的正品保证。

在紫外线光源的照射下，可清晰辨认“LX HAUSYS生产日期时间”信息。

防伪码位置：
每3米出现一次，纵向距离10cm处。
防伪产品上市日期：2021年6月

⚠ 注意：请使用紫外线笔

产品用途

- 办公室、专卖店、商场、餐厅等

注意事项

I. 请确认LX商标



请确认产品背面的LX标志，谨防假冒

II. 请遵守正逆向施工



请确认产品背面的施工方向后正逆向施工

III. 使用时-如发现有水、油、沙子时请及时清理避免滑倒。

IV. 施工时-施工前请务必熟知并遵守LX Hausys 地板施工指南。

检测项目

根据EN649产品规格

特性	标准	结果
表面处理		Easy Clean UV(PUR)
形态		卷材
分类	EN649	23/31住宅及重商业
厚度	EN428	2.0mm
重量	EN430	3,010g/㎡
卷长		20m
宽度	EN426	2,000mm
耐磨层厚度	EN429	0.30mm
压痕	EN433	<0.1mm
尺寸稳定性	EN434	<0.4%
色牢度	ISO105-B02	>6
小脚轮测试	EN425	Yes
防滑性能	EN13893	DS
耐磨等级	EN660-02	Wear group T
抗化学品	EN423	良好
柔韧性	EN435	合格
抗菌性能	EN ISO 846	高
耐燃性能	EN13501	Bfl-S1

以上值有可能在没有通知的情况下，会因质量提升而改变

CUBE 广雅

Size : 2.0mm(T) X 2m(W) X 20m(L) 可定制

Coral



CU25513-01

CU25501-01

CU25503-01



CU25511-01



CU25516-01

CU25502-01



CU25515-01

CUBE 广雅

Size : 2.0mm(T) X 2m(W) X 20m(L) 可定制

City

CU25606-01

CU25601-01



CU25607-01



CU25602-01



CU25615-01

CU25603-01

CU25604-01

CUBE 广雅

Size : 2.0mm(T) X 2m(W) X 20m(L) 可定制

Wood

CU25801-01

CU25802-01

CU25803-01

CU25804-01

样品与实物如有色差 以实物为准

www.lxhausys-cn.com

LXHausys
中国官网

请对小程序二维码 进行扫码体验

商业

医疗　教育　办公

-项目产品推荐
-空间别产品施工效果模拟
-产品性能测试视频观看
-医疗案例参考
-资料下载等

民用 • 参考

-产品施工效果模拟
-技术参数查询
-公司介绍

联系方式　无 锡　|　江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路2号　|　电话:(0510) 6668 6888

LX Hausys