

 LX Hausys

[www.lxhausys-cn.com](http://www.lxhausys-cn.com)

# H·FLOR

XINBO | 芯宝

Electronics Factory, Laboratory,  
Computer Lab



Tile

# XINBO 芯宝

## 世界领先的商用环保地板

LX Hausys 作为中国PVC地板国家标准的起草参与单位,在保证产品优良品质的同时,物理、环保以及防火等性能均通过了严格的检验。

LX Hausys 片材产品不使用对人体有害的增塑剂邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP)。

本企业已通过ISO9001:2015质量体系认证。

ISO14001



## 产品特点


- 导/防静电性能恒久稳定:传导性物质均匀分布在产品内部,从而保证永久稳定的导/防静电性能
- 优秀的柔韧性,施工方便
- 完美的复原能力:维护保养简单便捷,保证产品超长寿命
- 选材精良,尺寸稳定,安全环保
- 颜色丰富,适合搭配设计
- 不使用对人体有害的增塑剂邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP)

ITEM	Standard Test Method	Demand	
导静电型(TC)	体积电阻	SJ/T 11236-2020	<math>1.0 \times 10^6 \Omega</math>
	表面电阻		
静电耗散型(TSD)	体积电阻	SJ/T 11236-2020	$1.0 \times 10^6 \Omega \sim 1.0 \times 10^9 \Omega$
	表面电阻		

## 产品用途


- 电子制造业工厂:保护对静电敏感的电子设备,使产品免遭静电干扰。
- 洁净室:清洁度达10级,具有低碳污染,低辐射,且不依赖温度和湿度而变化,能在对清洁度有特殊要求的场所使用。如半导体、微电子、光学仪器、航空航天、生物医药等领域。
- 电信,计算机及电子设备环境:避免静电进入计算机终端或其他对静电敏感的设备。从而保护内部电路,计算机内存和其他部件。如大型数据处理机、排版机、设计设备、过程控制设备、通讯设备等对静电敏感的仪器仪表。
- 高架地板:适用于制作活动地板,很容易进行穿孔和切割操作,不会出现毛边和破碎现象。
- 健康保护:LX Hausys 导静电地板能释放人移动引起的静电,避免危险静电直接接触病人,还可以避免麻醉剂使用的地方出现爆炸的危险。

## 产品结构




# XINBO 芯宝


Thickness: 2.0mm / 3.0mm  
Size: 600mm×600mm / 610mm×610mm  
Packing: 16Pcs/box / 10Pcs/box




 TC6101W / TSD6101W




 TC6111 / TSD6111




 TC601 / TSD601



 TC6101 / TSD6101



 TC6200 / TSD6200




 TC6062 / TSD6062\*

样品与实物如有色差，以实物为准


\* 施工后须打LX Hausys防静电专用蜡水。

# XINBO 芯宝


Thickness: 2.0mm / 3.0mm  
Size: 600mm×600mm / 610mm×610mm  
Packing: 16Pcs/box / 10Pcs/box




TC6001 / TSD6001



TC9102 / TSD9102




TC9103 / TSD9103




TC9104 / TSD9104



TC6072 / TSD6072



TC6082 / TSD6082



TC9105 / TSD9105



TC6111 / TSD6111  
图片与实物如有色差，以实物为准

样品与实物如有色差，以实物为准



## 商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



## 民用·参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍