

Engineered with Precision



www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

EDUSTEP ABC | 惠阅

EDUCATION DESIGN FLOORING
PLAYROOM, CLASSROOM, CORRIDOR,
KINDERGARTEN



Heterogeneous Sheet

Code	Size	Wear Layer Thickness
ABxxxx-01	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.55mm
ABxxxx-02	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.35mm

EDUSTEP ABC 惠阅

世界领先的商用环保地板

LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位，在保证产品优良品质同时，物理、化学以及防火性能均通过严格检验，并获得业界与消费者的一致认可。



产品用途

- 娱乐室、教室、走廊、幼儿园

产品特点

- 具有竞争力的设计
纹路及花色专门针对教育领域而设计、创造力十足并有增强注意力的功能
- 超强的防划性能
即使较大的人流量也不易磨损
耐磨等级T级(EN660-2)
- 易清洁
Easy Clean表面处理, 易清洁维护成本低
- 产品表面可定制耐碘酒功能

产品防伪升级

升级 LX Hausys 防伪识别处理, 提供正品保障




引进特殊的荧光印刷处理技术, 将“LX HAUSYS+产品生产日期时间”嵌入每一卷PVC卷材产品, 为用户提供全方位的正品保证。
在紫外线光源的照射下, 可清晰辨认“LX HAUSYS生产日期时间”信息。
防伪码位置:
每2米出现一次。
防伪产品上市日期: 2021年8月



⚠ 注意: 请使用紫外线笔

产品结构




产品技术参数

ISO 10582

分类	标准	结果
表面处理		Easy Clean UV
种类		Sheet
等级	EN 10582	23/32
 长度		20m
 宽度	ISO 24341(EN 426)	2,000mm
 厚度	ISO 24346(EN 428)	2.0mm
 耐磨层厚度	ISO 24340(EN 429)	0.35/0.55mm
 重量	ISO 23997(EN 430)	2,990g/m²
 残余凹陷	ISO 24343-1(EN 433)	fulfilled
 尺寸稳定性	ISO 23999(EN 434)	fulfilled
 色牢度	ISO 105-B02	≥6
 椅子轮脚测试	ISO 4918(EN 425)	no damage
 防滑	EN 13893	DS
 耐磨等级	EN 660-2	group T
 抗化学性	ISO 26987(EN 423)	good
 柔韧性	ISO 24344(EN 434)	no crack
 静音性	ISO 10140	4dB
 防火	EN 13501-1	Bfl-s1
 热变电阻	EN 12664	suitable for underfloor heating

以上值有可能在没有通知的情况下, 会因质量提升而改变


Code	Size	Wear Layer Thickness
ABxxxx-01	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.55mm
ABxxxx-02	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.35mm



 AB34604




 AB34603




 AB34605




 AB34609




 AB34601



 AB34610



 AB34614




 AB34615

样品与实物如有色差，以实物为准


Code	Size	Wear Layer Thickness
ABxxxx-01	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.55mm
ABxxxx-02	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.35mm




 AB34606




 AB34613




 AB34607



 AB34612



 AB34608



 AB34602



Pudding Ivory

 AB28601



Tea Grey

 AB28604

样品与实物如有色差，以实物为准

EDUSTEP ABC 惠阅


Code	Size	Wear Layer Thickness
ABxxxx-01	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.55mm
ABxxxx-02	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.35mm



Cookie Beige  AB28602



Mushroom  AB28605




Old Pumpkin  AB28609



Crystal Beach  AB28613



Blueberry  AB28614



Black Bean  AB28607



样品与实物如有色差，以实物为准

Code	Size	Wear Layer Thickness
ABxxxx-01	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.55mm
ABxxxx-02	2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll	0.35mm



Butterscotch Beige★  AB28203



Cotton Ivory  AB28202



Dove Grey  AB28201



Puppy Brown  AB28204



Cotton Ivory / Orange  AB28207



Butterscotch Beige / Green  AB28208

样品与实物如有色差，以实物为准



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用 · 参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍